



RUIZ
Y COMPAÑIA

- AGRICOLA
TRACTOR DELANTERO
Y TRASERO
- INDUSTRIALES DIAGONALES
Y RADIALES
- VIAL - MINERIA - CONSTRUCCION

MINI CATALOGO DE RECONSTRUCCION






RECAUCHUTAJE AGRICOLA

TTR/F Medidas



16.9-34
13.6-38
15.5-38


TACO LARGO-FA Medidas



18.4-34 6/8/10 TELAS
18.4-34 12/14 TELAS FORESTAL


LOS MEJORES EN RECONSTRUCCION DE NEUMATICOS AGRICOLAS DEL PAIS

TACO CORTO-FI SAT 23 Medidas



18.4-34 6/8/10 TELAS
18.4-34 12/14 TELAS FORESTAL
18.4-38

MB-39/P Medidas



23.1-26
28L-26
28.1-26

TACO ANCHO/FR Medidas



16.9-28
14.9-30
16.9-30
18.4-30

DYNATORQUE Medidas



23.1-30
24.5-32
30.5L-32

Molde reforzado entre los tacos para evitar el desgarre de rastrojo de maíz, soja y otros cereales.

RECAUCHUTAJE Medidas



12.4-28

TRABAJOS CON INSUPERABLE CALIDAD EN NUESTRO MERCADO



RETACADOS AGRICOLAS

TODAS LAS MEDIDAS TRACTOR TRASERO RADIAL SE RETACAN

RETACADO CON RELLENO Medidas



EN TODAS LAS MEDIDAS DE TRACTOR DELANTERO, TRACTOR TRASERO, CONVENCIONAL Y RADIAL.

RETACADO INDUSTRIA LECHERA Medidas



900-20
1000-20
1100-20
275/80 R 22.5
295/80 R 22.5
315/80 R22.5

RETACADO C/BANDA CAMION Medidas




Medidas idem a retacado con relleno agrícola

(Banda de camión a requerimiento del cliente)



RELLENO ENTRE TACOS AGRICOLAS

RELLENOS ENTRE TACOS AGRICOLAS Medidas



EN TODAS LAS MEDIDAS DE TRACTOR DELANTERO, TRACTOR TRASERO, CONVENCIONAL Y RADIAL.



VIAL PARA DESMONTE

23.1-30



26.5-25 L3



26.5-25 L5



#	MEDIDAS	RECAUCHUTAJE
25	18.00-25 Reemplaza 18.4-34	CON CASCO
	26.5-25 Para reemplazar 23.1-30	KIT COMPLETO

KIT COMPLETO: INCLUYE LLANTA, CÁMARA, PROTECTOR DE CÁMARA Y CUBIERTA CON CASCO.

ARREGLO, RECAUCHUTAJE, RETACADO, RELLENO O TELAS POR DENTRO REALIZADOS EN NEUMATICOS PARA USAR SIN CAMARA (TUBELESS) SUGERIMOS QUE SE USEN CON CAMARAS, PARA EVITAR FILTRACIONES Y PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL NEUMATICO.



REFUERZO CON TELAS POR DENTRO



REFUERZO CON TELAS POR DENTRO Medidas



EN TODAS LAS MEDIDAS DE TRACTOR DELANTERO, TRACTOR TRASERO, CONVENCIONAL Y RADIAL.

REFUERZO HOMBRO A HOMBRO SAT 23

Medidas




18.4-38

PRECURADO ROMBO DOBLE BANDA

B324

B377

Medidas



23.1-26
28.1-26
23.1-30
24.5-32



RECAUCHUTAJE VIAL - MINERIA - INDUSTRIALES

MT

Medidas



14.00-20
13.00-24
14.00-24
14.9-24
16.9-24

MT

Medidas



14.00-24

MT

Medidas



19.5L-24
15.5-25
17.5-25

MT

Medidas




16.00-24
16.00-25 MT

ROC F L3 Medidas




17.5-25

MT Medidas



20.5-25 MT

E4 Medidas



18.00-33
21.00-35
24.00-35

ROCALLERO SUPER LAGARTO Medidas



18.00-24
18.00-25

ROCALLERO SUPER LAGARTO Medidas



23.5-25
26.5-25

ROCALLERO SUPER LAGARTO Medidas



20.5-25 ROC
1600-25

ROCALLERO NUEVO MOLDE Medidas




23.5-25

L5 Medidas



26.5-25
29.5-25
29.5-29
35.65-33

SMOOTH L5 S Medidas



12.00-20
12.00-24
14.00-24
17.5-25
18.00-25
23.5-25
26.5-25
29.5-25
29.5-29
35.65-33

SMOOTH L5 S Medidas



12.00-20
12.00-24
18.00-25
23.5-25
26.5-25
29.5-25
29.5-29
35.65-33

COMPACTADORA Medidas



PARA USO
VIAL Y
TRACTOR
DELANTERO

BOBCAT PRECURADO CON BANDA CAMION B324 B377 Medidas



10-16.5
12-16.5



-  (+54 0351) 494 9191
-  +54 351 315-2944
+54 351 302-3314
-  www.ruizycia.com
info@ruizycia.com